

INFORMAZIONE SUI RISCHI IN AMBIENTE DI LAVORO E SULLE NORME DI SICUREZZA ADOTTATE DAL NOSTRO PERSONALE NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PRESSO TERZI

INFORMAZIONI INERENTI I RISCHI PRESENTI PRESSO LA VS. UNITA' DI E LE NORME DI SICUREZZA VIGENTI

Con riferimento ai rapporti instaurati, inerenti il nostro accesso all'interno del Vostro complesso ospedaliero per l'espletamento di attività e servizi, trasmettiamo le informazioni relative ai rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e le misure preventive di emergenza da noi adottate. Qualora si evidenzino interferenze tra le Vostre normali attività e quelle delle nostre unità produttrici, il documento verrà integrato con il documento unico di valutazione del rischio relativo alle interferenze specifiche ed elaborato ai sensi dell'art. 26 comma 3 - D.Lgs. 81/08.

In termini generali la mancata osservanza delle prescrizioni di legge sulla sicurezza e sulla tutela da parte della nostra impresa operante comporterà la risoluzione contrattuale di diritto, per Suo fatto e colpa, con ogni conseguenza di legge.

1. RISCHI IN AMBIENTI DI LAVORO

RISCHIO	MISURE ADOTTATE	DPI
Piazzali e tutte le aree di movimentazione/stoccaggio/cernita rifiuti.		
1. Investimento-urto traumatico con mezzi di trasporto e movimentazione	Mantenersi a distanza dalle aree operative e dai mezzi di movimentazione. Muoversi con prudenza. E' vietato camminare o stazionare presso le aree di transito dei mezzi.	Indumenti alta visibilità
2. Innesco d'incendio per presenza di materiali combustibili (principalmente plastiche)	Divieto assoluto di fumare o usare fiamme libere presso tutte le aree operative. L'uso di fiamme libere o l'esercizio di operazioni a caldo deve essere preventivamente autorizzato.	
3. Rischi di tagli o perforazione dei piedi per presenza di residui di vetro.	Accesso agli impianti con calzature di sicurezza (suola antiforo).	Scarpe antinfortunistiche
4. Caduta di materiale durante lo scarico: rischi legati alla presenza di rumore, proiezione di materiali, etc...	Evitare di stazionare presso le aree durante lo scarico. Indossare DPI.	Otoprotettori e occhiali di sicurezza.

<p>5. Possibile presenza di polveri pericolose/detriti per rottura dei rifiuti elettronici conferiti durante le fasi di scarico /cernita.</p>	<p>Procedure di scarico e cernita con modalità operative finalizzate ad evitare rottura accidentale delle apparecchiature ricevute. Procedura di pulizia sistematica (auto pulitrice) dei luoghi di lavoro. Indossare DPI per protezione vie respiratorie (in presenza di apparecchiature rotte o durante le fasi di scarico)</p>	<p>Maschera filtro P3.</p>
<p>6. Possibili rischi di inciampo/caduta per presenza di materiali, apparecchiatura, detriti presso le aree di lavoro.</p>	<p>Procedure di lavoro con modalità operative finalizzate al mantenimento dell'ordine e alla pulizia delle vie di transito. Procedere sempre con cautela, evitando di correre e verificando accuratamente che non vi siano ostacoli lungo il tragitto.</p>	
<p>7. Possibili rischi di caduta di materiale depositato su scaffalature industriali.</p>	<p>Apparecchiature in genere stoccate in modo ordinato e stabile, su pallets, incelofanate e rispettando le portate massime dei ripiani. Evitare di urtare, arrampicarsi o comunque sollecitare in modo anormale le scaffalature.</p>	
<p>Area trattamento RUP (morchie e latte di vernici e solventi, farmaci, file...)</p>		
<p>12. Potenziale presenza di sostanze chimiche pericolose (solventi, acidi e basi forti...) presso area stoccaggio rifiuti speciali. Le sostanze stoccate possono avere caratteristiche di infiammabilità, tossicità, corrosività.</p>	<p>- Gli stoccaggi sono svolti in modo ordinato, in contenitori adeguati, correttamente etichettati e con corridoi di ispezione. - E' vietato l'ingresso all'area al personale non espressamente autorizzato ed accompagnato. Divieto assoluto di fumare e usare fiamme libere o l'esercizio di operazioni a caldo deve essere preventivamente autorizzato.</p>	<p>Indumenti a perdere, guanti a protezione chimica, scarpe antinfortunistiche, mascherina a filtro completo (a seconda dell'esposizione).</p>
<p>Da integrare inserendo i rischi specifici di ogni singola attrezzatura.</p>	<p>Inserire le misure adottate per la specifica problematica.</p>	<p>Inserire i DPI idonei ed adeguati.</p>

Per l'accesso nell'insediamento con furgoni o automezzi di nostra proprietà si sottolinea la necessità di rispettare le indicazioni segnalate dalla cartellonistica affissa, rispettare i limiti di velocità imposta (10 km/h) e parcheggiare i mezzi negli spazi consentiti e comunque in modo da non ingombrare aree di lavoro o spazi di transito.

2. TRASPORTO

Per tutti i mezzi che entrano nell'insediamento segnaliamo di seguito le norme preventive vigenti a cui tutti i nostri autisti si sottoporranno:

- Guidare gli automezzi con cautela e a passo d'uomo (velocità max 10km/h).
- Attenersi alle indicazioni del personale dell'azienda presente presso le aree di scarico/carico.
- Nel caso di manovra gli autisti verificheranno l'eventuale presenza di persone o cose nell'area retrostante.
- In caso di utilizzo di mezzi di sollevamento agiranno con circospezione evitando di sollevare carichi al di sopra o nei pressi di personale presente nelle aree limitrofe.
- L'autista non dovrà lasciare la cabina di guida se non per l'accesso agli uffici per le procedure amministrative, dopo aver parcheggiato il mezzo spento e con il freno di stazionamento attivato. Il conducente dovrà rimanere in prossimità del proprio veicolo mantenendosi in zona di sicurezza.
- Per la movimentazione di pericolosi ci si atterrà alle cautele indossando DPI ed adottando procedure di scarico previste in relazione alla tipologia di sostanza.

3. PERSONALE - COMPORTAMENTO

Per quanto riguarda le misure di emergenza tutti i nostri operatori presenti in caso di emergenza (es. incendio materiali, sversamenti,...) devono:

- Astenersi da qualsiasi intervento su focolai.
- Avvisare il personale interno immediatamente se l'evento non è stato ancora scoperto.
- Al segnale di emergenza portarsi subito in luogo sicuro e lì rimanere fino al termine dell'emergenza seguendo le indicazioni degli addetti interni all'azienda committente.

4. MEZZI DI MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO

In caso di utilizzo di mezzi di movimentazione e sollevamento è necessario che i nostri operatori prestino le dovute cautele, ovvero:

- Evitare di sollevare carichi al di sopra di operatori a terra: mantenere le distanze di sicurezza.
- Prima di iniziare ogni sollevamento verificare la stabilità dei mezzi utilizzati, l'integrità e l'idoneità dei supporti (ganci, funi, braghe,...) nonché la stabilità del carico sollevato.
- Azionare i mezzi di sollevamento lentamente evitando manovre brusche
- Utilizzare scarpe antinfortunistiche ed elmetti

È VIETATO AI NOSTRI OPERATORI UTILIZZARE ATTREZZATURE DI VOSTRA PROPRIETÀ (MULETTI, PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO, AUTOCARRI,...) SE NON SU ESPRESSA AUTORIZZAZIONE.

IN TALE EVENIENZA LA NOSTRA SOCIETÀ DOVRÀ FORNIRE PREVENTIVA DICHIARAZIONE CHE IL NOSTRO PERSONALE SIA GIÀ STATO PREVENTIVAMENTE FORMATO ED INFORMATO RISPETTO AI RISCHI ED ALLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE CHE SI INTENDONO IMPIEGARE.

5. MISURE PREVENTIVE GENERALI

Il nostro personale si dovrà inoltre impegnare a:

- rispettare tutte le ulteriori norme indicate dalla cartellonistica presente presso il Vostro impianto/sede;
- non rimuovere o modificare le protezioni ad impianti o macchine senza aver disposto misure di sicurezza sostitutive ed atte comunque ad impedire efficacemente gli infortuni;
- adottare le misure di sicurezza prescritte (es. messe a terra di apparecchiature elettriche)
- non compiere d'iniziativa manovre od operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere la propria e l'altrui sicurezza; in particolare devono astenersi assolutamente dall'usare carrelli elevatori o mezzi di movimentazione senza necessaria autorizzazione;
- recingere, delimitare o proteggere per quanto possibile le zone sottostanti le posizioni di lavoro sopraelevate (carichi sospesi);
- utilizzare, se necessario per l'attività prestata, solo scale mobili conformi alle normative vigenti avendo cura di posizionarle in modo stabile;
- nel caso in cui l'attività comporti movimentazioni di sostanze chimiche allo stato liquido operare in modo da evitare sversamenti o dispersione in ambiente; in questi casi, a scopo cautelativo, operare lontano dai pozzetti o dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.

Garantiamo di svolgere adeguata formazione ed informazione in merito alle indicazioni fornite a tutti i nostri operatori presso la Vostra sede. Ogni negligenza rilevata dovrà essere comunicata agli stessi; in caso di comportamenti gravemente negligenti saremo costretti ad interrompere le operazioni e Vi faremo pervenire per iscritto la segnalazione. Si intende sottolineare, infine, che la gestione della sicurezza attinente all'attività professionale svolta presso la Vostra sede è di nostra esclusiva competenza.

Al fine di ottimizzare la cooperazione tra le nostre società in materia di sicurezza sul lavoro Vi invitiamo a segnalarci tempestivamente ogni situazione che possa comportare pericolo ovvero violazione della normativa vigente e gli eventuali rischi e pericoli derivanti dalla Vostra attività. Ci dichiariamo fin da ora disponibili a fornirVi tutte le ulteriori informazioni che ci voleste richiedere in relazione all'ottemperamento degli obblighi di collaborazione e cooperazione previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 con particolare riferimento all'eventuale presenza contemporanea del rispettivo personale. Tali rischi vengono analizzati nello specifico DUVRI allegato al contratto stipulato tra le parti.

Le ditte coinvolte nella realizzazione delle opere/servizi oggetto del servizio sono tenute a segnalare a LAVORO E AMBIENTE SRL, e per essa al capo impianto ed al RSPP, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi; le lavorazioni di questi ultimi potranno avere inizio solo dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto, e la revisione del DUVRI.

Si deve sottolineare che il fine ultimo è comunque quello di rendere il lavoro sicuro e scongiurare ogni possibilità di infortunio o di danno ambientale.

Copia della presente deve essere controfirmata in originale per accettazione e per approvazione specifica dalla direzione o da preposto aziendale per la sicurezza ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. e inviata ai

Vostri uffici unitamente a:

- copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
- autocertificazione dei requisiti tecnico-professionali (art. 47 Legge 445/00);
- eventuale documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) controfirmato;
- DURC in corso di validità.

LUOGO E DATA

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Timbro aziendale